

# HERSE

VCHODOVÉ DVEŘE

GREKO	3000,-
FINISH	3000,-



## INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře  
Dveře HERSE s rámovou zárubní a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 29$  dB

## KONSTRUKCE

- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska **HOMALIGHT**
- zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
  - tloušťka křídla 46 mm
  - doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo 3D GREKO

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
  - dva zámky na cylindrickou vložku
- lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku (cena je stejná)
  - tři čepy proti vysazení na straně závěsů

## RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO KŘÍDLO HERSE

- příplatek + 20 % k cenám zárubní (poslední stránka katalogu)
- POZOR: rámová zárubeň je obdélníková

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
dubový práh s těsněním	400,-
ostatní kování	stránka 49


## ŘEZKŘÍDLAHERSE



## PŘÍDAVNÝ ZÁMEK



## DUBOVÝ PRAH



## KUKÁTKO



VCHODOVÉ DVEŘE

TECHNOLOGIE  
SOFT



OŘECH

AKÁT

WENGE

OŘECH GREKO

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

# HERSE LUX

VCHODOVÉ DVEŘE

GREKO	4000,-
FINISH	4000,-



## INFORMACE

Dveře Herse jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře  
Dveře HERSE s rámovou zárubní a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 29$  dB

## KONSTRUKCE

- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska **HOMALIGHT**
- zesílení rámu ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie **FINISH** nebo **3D GREKO**
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- dva zámky na cylindrickou vložku
- lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku (cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů

## RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE HERSE

- příplatek + 20 % k cenám zárubní (poslední stránka katalogu)
- POZOR: rámová zárubeň je obdélníková

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
dubový prah s těsněním	400,-
ostatní kování	stránka 49

## Náhledové obrázky technických detailů stejné jako u modelu HERSE (předchozí stránka)

TECHNOLOGIE  
SOFT



OŘECH FINISH AKÁT FINISH WENGE FINISH OŘECH GREKO

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

